



Rundrohre gepresst
Tubes ronds pressées


EN AW-6060
AlMgSi (AlMgSi0.5)
EN AW-6082
AlSi1MgMn (AlMgSi1)

Chem. Zusammensetzung: DIN EN 573-3
Composition chimique:
Mech.Wert/Prop. mécaniques: DIN EN 755-2
Toleranz/Tolérance: EN AW-6060
kammergepresst mit Pressnaht/pressé avec soudure
● Ziehtoleranz/ tolérance étiré: DIN EN 754-8
○ Presstoleranz/tolérance pressé: DIN EN 755-8
EN AW-6082
nahtlos gepresst/pressé sans soudure
● Ziehtoleranz/ tolérance étiré: DIN EN 754-7
○ Presstoleranz/tolérance pressé: DIN EN 755-7
■ kammergepresst mit Ziehtoleranz/ pressé avec tolérance étiré
□ kammergepresst mit Presstoleranz/ pressé avec tolérance pressé
EN AW-6060 T66, EN AW-6082 T6 nach/selon DIN EN-515

Zustand/Etat:


mm		Wandstärke paroi	kg/m	Länge Longueur m	EN AW-6060	EN AW-6082
2	x	4	1	0.03	6.0	●
4	x	6	1	0.04	6.0	●
6	x	8	1	0.06	6.0	●
8	x	10	1	0.08	6.0	●
10	x	12	1	0.09	6.0	●
18	x	20	1	0.16	6.0	●
20	x	22	1	0.18	6.0	●
3	x	6	1.5	0.06	6.0	●
4	x	7	1.5	0.07	6.0	●
5	x	8	1.5	0.08	6.0	●
9	x	12	1.5	0.13	6.0	●
10	x	13	1.5	0.15	6.0	●
12	x	15	1.5	0.17	6.0	●
13	x	16	1.5	0.18	6.0	●
15	x	18	1.5	0.21	6.0	●
17	x	20	1.5	0.24	6.0	●
22	x	25	1.5	0.30	6.0	●

Fortsetzung siehe Seite 3.18/suite voir page 3.18



mm			Wandstärke paroi	kg/m	Länge Longueur m	EN AW-6060	EN AW-6082
25	x	28	1.5	0.34	6.0	●	
27	x	30	1.5	0.36	6.0	●	
32	x	35	1.5	0.43	6.0	●	
47	x	50	1.5	0.62	6.0	○	
57	x	60	1.5	0.74	6.0	○	
6	x	10	2	0.14	6.0	●	
8	x	12	2	0.17	6.0	●	
16	x	20	2	0.31	6.0	●	
18	x	22	2	0.34	6.0	●○	
20	x	24	2	0.37	6.0	●	
21	x	25	2	0.39	6.0	●	
22	x	26	2	0.41	6.0	●	
24	x	28	2	0.44	6.0	●○	
26	x	30	2	0.47	6.0	●	
28	x	32	2	0.51	6.0	●	
30	x	34	2	0.54	6.0	○	
34	x	38	2	0.61	6.0	○	
36	x	40	2	0.64	6.0	●	
3	x	8	2.5	0.12	6.0	●	
9	x	14	2.5	0.24	6.0	○	
10	x	15	2.5	0.26	6.0	●	
13	x	18	2.5	0.33	6.0	●	
15	x	20	2.5	0.37	6.0	●	
20	x	25	2.5	0.48	6.0	●	
25	x	30	2.5	0.58	6.0	●	
30	x	35	2.5	0.69	6.0	●○	
35	x	40	2.5	0.79	6.0	●	
40	x	45	2.5	0.90	6.0	●	
45	x	50	2.5	1.01	6.0		●
50	x	55	2.5	1.11	6.0		●
60	x	65	2.5	1.32	6.0		●
6	x	12	3	0.23	6.0	●	
10	x	16	3	0.33	6.0	●	
14	x	20	3	0.43	6.0	●○	
16	x	22	3	0.48	6.0	○	
18	x	24	3	0.53	6.0	●	
19	x	25	3	0.56	6.0	●	
24	x	30	3	0.69	6.0	●	
29	x	35	3	0.81	6.0	●	
34	x	40	3	0.94	6.0	●	
36	x	42	3	0.99	6.0	○	

Fortsetzung siehe Seite 3.19/suite voir page 3.19



mm			Wandstärke paroi	kg/m	Länge Longueur m	EN AW-6060	EN AW-6082
39	x	45	3	1.07	6.0	●	
40	x	46	3	1.09	6.0	●	
42	x	48	3	1.14	6.0	○	
44	x	50	3	1.20	6.0	○	●
54	x	60	3	1.45	6.0		●
94	x	100	3	2.47	6.0		■
114	x	120	3	2.98	6.0		■
13	x	20	3.5	0.49	6.0	●	
20	x	28	4	0.81	6.0	●	
52	x	60	4	1.90	6.0	○	
62	x	70	4	2.24	6.0	○	●
72	x	80	4	2.58	6.0		●
24	x	33	4.5	1.09	6.0	●	
10	x	20	5	0.64	6.0	●	
15	x	25	5	0.85	6.0	●	
20	x	30	5	1.06	6.0	●○	
30	x	40	5	1.48	6.0	●	
40	x	50	5	1.91	6.0		●
45	x	55	5	2.12	6.0		●
50	x	60	5	2.33	6.0		■
60	x	70	5	2.76	6.0		●
70	x	80	5	3.18	6.0		■
73	x	83	5	3.31	6.0		■
80	x	90	5	3.60	6.0		■
90	x	100	5	4.03	6.0		■
100	x	110	5	4.45	6.0	○	■
120	x	130	5	5.30	6.0		■
130	x	140	5	5.72	6.0	○	
140	x	150	5	6.15	6.0		●
150	x	160	5	6.57	6.0		●
190	x	200	5	8.27	6.0	○	
33	x	45	6	1.98	6.0	●	
35,7	x	42	6.3	1.91	6.0	●	
15	x	30	7.5	1.43	6.0	●	
25	x	40	7.5	2.07	6.0	●	
10	x	30	10	1.70	6.0	●	
20	x	40	10	2.54	6.0	●	
30	x	50	10	3.39	6.0		■
40	x	60	10	4.24	6.0		■
50	x	70	10	5.09	6.0		■

Fortsetzung siehe Seite 3.20/suite voir page 3.20



mm			Wandstärke paroi	kg/m	Länge Longueur m	EN AW-6060	EN AW-6082
60	x	80	10	5.93	6.0		□
70	x	90	10	6.78	6.0		■
80	x	100	10	7.63	6.0		■
100	x	120	10	9.33	6.0		■
110	x	130	10	10.17	3.0		■
130	x	150	10	11.87	3.0		■
15	x	40	12.5	2.91	6.0	●	
25	x	50	12.5	3.97	6.0		■
20	x	50	15	4.45	6.0		■
30	x	60	15	5.72	6.0		■
40	x	70	15	6.99	6.0		■
50	x	80	15	8.27	6.0		■
60	x	90	15	9.54	6.0		■
100	x	130	15	14.62	5.0		○
120	x	150	15	17.17	6.0		○
130	x	160	15	18.44	3.0		■
150	x	180	15	20.98	3.0		○
30	x	70	20	8.48	6.0		■
40	x	80	20	10.17	3.0		■
50	x	90	20	11.87	6.0		□
60	x	100	20	13.56	6.0		●
80	x	120	20	16.96	3.0		■
100	x	140	20	20.35	3.0		○
160	x	200	20	30.52	6.0		○
80	x	125	22.5	19.55	3.0		■
100	x	150	25	26.49	3.0		○
130	x	180	25	32.85	3.0		○
60	x	120	30	22.89	4.5		○
100	x	160	30	33.06	4.0		○
150	x	210	30	45.78	3.0		○
180	x	240	30	53.41	3.0		○
220	x	280	30	63.59	3.0		○
70	x	150	40	37.30	3.0		○
100	x	200	50	63.59	3.0		○
150	x	250	50	84.78	3.0		○
70	x	180	55	58.29	3.0		○
180	x	300	60	122.08	1.5		○